

10. Тумори на белия дроб

Тумори на белия дроб- е злокачествено образуване причинено от деградиране или изграждане на бронхиалните клетки, изразяващо се в бързо разрастваща се формация и увеличаване на белодробната тъкан.

Етиология и патогенеза: тютюнопушене, професионални вредности (азбест, тежки метали), атмосферни канцерогенни замърсители и хронични възпалителни белодробни заболявания.

Класификация: плоскоклетъчен (най-голяма честота, който се равнява в по напреднала възраст), дребноклетъчен; аденокарцином; едноклетъчен карцином (има мн. голяма местастична способност, метастазите се развиват по лифогенен, хематогенен и бронхогенен път.)

Клинична картина:

-латентна фаза-неоткриваем тумор, може да продължи месеци и години без да липсват оплаквания.

-безсимптомна фаза (открива се случайно при рентгенов преглед, когато е с големина 0,5-1 см

-Симптоматична фаза (основните оплаквания са суха, дразнеща продължителна кашлица, която се засилва с отделяне на храчки.) Характерен белег е наличието на кървавивжилки или точки в храчките. Храчки тип малиново желе са типични за белодробния карцином, но се появяват, но се появяват късно. Болки в гърдите, задух. В някои случаи може да се наблюдава фебрилитет и гнойни храчки. Особеност на б. карцином е способността му да произвежда различни хормони, които водят до развитието на паранеопластични синдроми. Срещат се костно-скелетни промени барабанни пръсти, безвкусен диабет,

Изследвания: при физикалните в началото няма патологични промени, освен сухи и важни хрипове при аускултация. ПКК може да е непроменена, в по напреднали стадий силно ускорено СУЕ, анемия.

Усложнения-стесняване или запушване на бронха от туморния процес, парализа на гласна връзка, притискане на шийния симпатикус, притискане на хранопровода с дисфагия; плеврални изливи

Диагнозата се поставя въз основа на анамнезата, рентгеново изследване, КТ на б. дроб, бронхоскопия с цитологично и хистологично изследване.

Лечение-прилага се хирургично, химио-лъчелечение

Прогнозата е лоша, само 10 % от лекуваните преживяват до 5 години.